


prospekt⁴³

TECHNICZNO - INFORMACYJNY

C/28/43

C/28/43



ZESTAW PRZENOŚNY DŹWIGNIKÓW

ZPD-1



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN GÓRNICZYCH POLMAG

CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-
KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH
KOMAG — GŁIWICE 1976

5167807

DANE TECHNICZNE**Dźwignik dwustronnego działania**

Ciśnienie zasilania	300 bar
Siła podtłokowa	150 kN
Siła nadłokowa	75 kN
Skok tłoka	200 mm
Długość przedłużacza śrubowego	150 mm
Masa	10 kg

Dźwignik bocznie podnoszący**Siłownik hydrauliczny**

Ciśnienie zasilania	300 bar
Siła podnoszenia:	
— w układzie normalnym	150 kN
— w układzie bocznym	50 kN
Skok tłoka	150 mm
Zakres podnoszenia:	
— w układzie normalnym	260 ÷ 410 mm
— w układzie bocznym	40 ÷ 190 mm
Masa dźwignika	14,7 kg

Dźwignik ramieniowy**Siłownik hydrauliczny z dźwignika bocznie podnoszącego**

Zakres podnoszenia	30 ÷ 320 mm
Masa dźwignika	16,3 kg


Pompa ręczna

Pojemność zbiornika	2,5 dm ³
Ciśnienie robocze	300 bar

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270621



ZASTOSOWANIE

Zestaw przenośny dźwigników z pompą ręczną jest przeznaczony dla ratownictwa górniczego jako zasadnicze wyposażenie niezbędne do usuwania przeszkód i przemieszczania skał i maszyn w zawałach. Poszczególne dźwigniki wraz z oprzyrządowaniem mogą znaleźć zastosowanie przy różnych pracach pomocniczych, wykonywanych przez wszystkie służby ruchowe w kopalniach, jak również mogą być stosowane w fabrykach.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa ręczna,
- dźwignik dwustronnego działania,
- dźwignik bocznie podnoszący,
- dźwignik ramieniowy,
- przewód wysokociśnieniowy,
- 2 zaczepy do ciągnięcia,
- zawór zwrotny

PODSTAWOWY WARUNEK
BEZWYPADKOWEJ PRACY
TO PRZESTRZEGANIE ZASAD
I PRZEPISÓW

BHP

PRODUCENT	TARNOGÓRSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH TAGOR ul. PPR 4÷8, 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 85-22-61 do 64
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTO- WO-KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓR- NICZYCH KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, tel.: 91-08-41

Opracowanie: mgr inż. J. Gawol
Redaktor techniczny: J. Domanowska

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270621